

厚生労働大臣 殿

届出者住所  
 電話番号  
 届出者名  
 届出者の英名  
 代表者氏名  
 輸入者コード  
 (法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)  
 利用者コード

設置  
 入出力装置 届出書  
 廃止

食品衛生法施行規則第 3 3 条の第 2 項の規定により、入出力装置の  
 記事項を届け出ます。 設置 に係る下  
 廃止

記

- 1 暗 証 記 号 I
- 2 入出力装置の設置場所  
 機器名称  
 型式番号
- 3 届出者以外の者が入出力装置の管理をする場合にあっては、その者の氏名及び住所等  
 (法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)  
 管理者名  
 代表者氏名  
  
 管理者住所  
 電話番号
- 4 特定通知の同意の有無 有 無
- 5 備 考

注 1 輸入者コードとは、JASTPROコード、税関発給コード、法人番号を指す。  
 注 2 記名押印に代えて、署名することができる。  
 注 3 暗証記号については、計 1 2 桁として記載し、数字の 0 (ゼロ) は「0」、ローマ字の O (オー) は「O」の様に記載すること。  
 例 I A O O B B B B C C C C (計 1 2 桁)  
ユーザー名 パスワード  
 注 4 特定通知の同意の有無については、有又は無のどちらかを○で囲むこと。