

## 南アフリカでリフトバレー熱患者が発生(更新 1)

2010年3月31日 ProMED 情報(WHO(GAR)Disease Outbreak News)



3月27日現在、南アフリカ保健省は、フリーステート Free State 州、東ケープ Eastern Cape 州および北ケープ Northern Cape 州で、63名のリフトバレー熱(Rift valley fever: RVF)患者(2名の死亡患者を含む)が発生したと報告しました。患者の多くは、リフトバレー熱ウイルスに感染した家畜との接触があったか、リフトバレー熱に感染した家畜がいた農場と関係がある者で、農夫、獣医、農場労働者でした。

現在、フリーステート州、東ケープ州、北ケープ州、西ケープ Western Cape 州、ムプランガ Mpumalanga 州、北西 North West 州、およびハウテン Gauteng 州の農場で、ヒツジ、ヤギ、ウシ、野生動物のリフトバレー熱流行が進行しています。3月29日現在では、約78カ所の農場からリフトバレー熱による大規模な家畜の死亡が確認されたと報告されています。

保健省及び農林水産省による調査が進行しています。また、両省は家畜における疾患についての調査を強化するとともに、制圧対策を実施しています。

近年、南アフリカでは動物のリフトバレー熱の散发例が記録されています。ヒトへの感染は1974～1976年発生し、10,000～20,000名が罹患したと推定されています。