

# 北米のウエストナイル熱発生状況(更新 7)

2010年9月7日 CDC 情報

## アメリカ合衆国

州名	患者数	死亡患者数	州名	患者数	死亡患者数
アイオワ(IA)	1	0	ニュー・メキシコ(NM)	3	0
アーカンソー(AR)	2	0	ニューヨーク(NY)	38	0
アラバマ(AL)	3	0	ネブラスカ	13	0
アリゾナ(AZ)	77	6	ノース・ダコタ(ND)	4	0
イリノイ(IL)	1	0	フロリダ(FL)	2	0
インディアナ(IN)	2	0	ペンシルバニア(PA)	1	0
ウィスコンシン(WI)	1	0	マサチューセッツ(MA)	1	0
オハイオ(OH)	2	0	ミシガン(MI)	4	0
カリフォルニア(CA)	35	0	ミシシッピ(MS)	4	0
カンザス(KS)	2	0	ミズーリ(MO)	2	0
コネチカット(CT)	4	0	ミネソタ(MN)	3	0
コロラド(CO)	10	0	メリーランド(MD)	4	0
サウス・ダコタ(SD)	13	0	ルイジアナ(LA)	7	0
ジョージア(GA)	6	0	ワイオミング(WY)	3	0
テキサス(TX)	7	0			
ニュージャージー(NJ)	3	0	合計	258	6

■ 今回更新分

■ 今回新たに発生した州

## カナダ

患者発生報告なし

ウエストナイル熱は蚊が媒介してヒトに感染します。流行地を旅行する時は以下の対策をとり、感染に注意してください。

☆ 長袖・長ズボンを着用するなど、肌の露出を控えてください(特に蚊の活動が活発になる日没から夜間)。

☆ 昆虫忌避剤を使用してください。

DEET(N,N-diethyl-m-toluamide)やPicaridin(KBR 3023)などの成分を含むものが有効とされています。現地で購入する際に参考にしてください。