

北米のウエストナイル熱発生状況(更新 8)

2010年9月14日 CDC 情報

2010年9月17日 Public Health Agency of Canada 情報

アメリカ合衆国

州名	患者数	死亡患者数	州名	患者数	死亡患者数
アイオワ(IA)	2	0	ニュー・メキシコ(NM)	6	0
アーカンソー(AR)	3	0	ニューヨーク(NY)	62	2
アラバマ(AL)	3	0	ネブラスカ	19	1
アリゾナ(AZ)	82	6	ノース・ダコタ(ND)	7	0
イリノイ(IL)	1	0	フロリダ(FL)	3	1
インディアナ(IN)	3	0	ペンシルバニア(PA)	1	0
ウィスコンシン(WI)	1	0	マサチューセッツ(MA)	3	0
オハイオ(OH)	2	0	ミシガン(MI)	10	0
カリフォルニア(CA)	38	0	ミシシッピ(MS)	5	0
カンザス(KS)	5	0	ミズーリ(MO)	3	0
コネチカット(CT)	7	0	ミネソタ(MN)	3	0
コロラド(CO)	37	0	メリーランド(MD)	6	0
サウス・ダコタ(SD)	17	0	ルイジアナ(LA)	12	0
ジョージア(GA)	6	0	ワイオミング(WY)	3	0
テキサス(TX)	24	2			
ニュージャージー(NJ)	7	0	合計	381	12

カナダ

州名	患者数	死亡患者数	州名	患者数	死亡患者数
サスカチュワン	2	0	ブリティッシュ・コロンビア	1	0
			合計	3	0

■ 今回更新分

■ 今回新たに発生した州

ウエストナイル熱は蚊が媒介してヒトに感染します。流行地を旅行する時は以下の対策をとり、感染に注意してください。

☆ 長袖・長ズボンを着用するなど、肌の露出を控えてください(特に蚊の活動が活発になる日没から夜間)。

☆ 昆虫忌避剤を使用してください。

DEET(N,N-diethyl-m-toluamide)や Picaridin(KBR 3023)などの成分を含むものが有効とされています。現地で購入する際に参考にしてください。