

# 北米のウエストナイル熱発生状況(更新 9)

2010年10月12日 CDC 情報、2010年10月18日 Public Health Agency of Canada 情報

## アメリカ合衆国

州名	患者数	死亡患者数	州名	患者数	死亡患者数
アイオワ(IA)	5	0	ニューハンプシャー(NH)	1	0
アーカンソー(AR)	6	0	ニューメキシコ(NM)	16	0
アイダホ(ID)	1	0	ニューヨーク(NY)	114	3
アラバマ(AL)	3	0	ネバダ(NV)	2	0
アリゾナ(AZ)	125	7	ネブラスカ(NE)	37	1
イリノイ(IL)	25	2	ノースダコタ(ND)	8	0
インディアナ(IN)	7	0	バージニア(VA)	2	1
ウィスコンシン(WI)	2	0	フロリダ(FL)	7	2
オハイオ(OH)	2	0	ペンシルバニア(PA)	17	0
カリフォルニア(CA)	65	1	マサチューセッツ(MA)	4	0
カンザス(KS)	6	0	ミシガン(MI)	23	2
ケンタッキー(KY)	3	1	ミシシッピ(MS)	6	0
コネチカット(CT)	7	0	ミズーリ(MO)	3	0
コロラド(CO)	66	4	ミネソタ(MN)	5	0
サウスダコタ(SD)	20	0	メリーランド(MD)	10	0
ジョージア(GA)	11	0	ルイジアナ(LA)	20	0
テキサス(TX)	52	3	ワイオミング(WY)	6	0
テネシー(TN)	2	0			
ニュージャージー(NJ)	24	2	合計	713	29

## カナダ

州名	患者数	死亡患者数	州名	患者数	死亡患者数
アルベルタ	1	0	オンタリオ	1	0
サスカチュワン	2	0	ブリティッシュ・コロンビア	1	0
			合計	5	0

■ 今回更新分

■ 今回新たに発生した州

ウエストナイル熱は蚊が媒介してヒトに感染します。流行地を旅行する時は以下の対策をとり、感染に注意してください。

☆ 長袖・長ズボンを着用するなど、肌の露出を控えてください(特に蚊の活動が活発になる日没から夜間)。

☆ 昆虫忌避剤を使用してください。

DEET (N,N-diethyl-m-toluamide) や Picaridin (KBR 3023) などの成分を含むものが有効とされています。現地で購入する際に参考にしてください。