

北米のウエストナイル熱発生状況(更新 10)

2010年10月19日 CDC 情報、2010年10月18日 Public Health Agency of Canada 情報
アメリカ合衆国

州名	患者数	死亡	州名	患者数	死亡
		患者数			患者数
アーカンソー (AR)	6	0	ニューハンプシャー (NH)	1	0
アイオワ (IA)	6	0	ニューメキシコ (NM)	16	0
アイダホ (ID)	1	0	ニューヨーク (NY)	124	3
アラバマ (AL)	3	0	ネバダ (NV)	2	0
アリゾナ (AZ)	132	8	ネブラスカ (NE)	37	1
イリノイ (IL)	44	3	ノースダコタ (ND)	8	0
インディアナ (IN)	8	0	バージニア (VA)	2	1
ウィスコンシン (WI)	2	0	フロリダ (FL)	7	2
オハイオ (OH)	3	0	ペンシルベニア (PA)	27	0
カリフォルニア (CA)	65	1	マサチューセッツ (MA)	6	0
カンザス (KS)	6	0	ミシガン (MI)	27	3
ケンタッキー (KY)	3	1	ミシシッピ (MS)	6	0
コネチカット (CT)	7	0	ミズーリ (MO)	3	0
コロラド (CO)	73	4	ミネソタ (MN)	5	0
サウスダコタ (SD)	20	0	メリーランド (MD)	14	0
ジョージア (GA)	11	0	ルイジアナ (LA)	20	0
テキサス (TX)	60	4	ワイオミング (WY)	6	0
テネシー (TN)	4	0			
ニュージャージー (NJ)	24	2	合計	789	33

カナダ

州名	患者数	死亡患者数	州名	患者数	死亡患者数
アルベルタ	1	0	オンタリオ	1	0
サスカチュワン	2	0	ブリティッシュ・コロンビア	1	0
			合計	5	0

■ 今回更新分

■ 今回新たに発生した州

ウエストナイル熱は蚊が媒介してヒトに感染します。流行地を旅行する時は以下の対策をとり、感染に注意してください。

☆ 長袖・長ズボンを着用するなど、肌の露出を控えてください。(特に蚊の活動が活発になる日没から夜間)。

☆ 昆虫忌避剤を使用してください。

DEET (N,N-diethyl-m-toluamide) や Picaridin (KBR 3023) などの成分を含むものが有効とされています。現地で購入する際に参考にしてください。