# 世界のコレラ、下痢症の流行状況

2010年10月25日 ProMED情報

# (1)ナイジェリア[The Washington Post,Associated Press(AP) report]

10 月 25 日、ユニセフ(UNICEF)広報官によると、ナイジェリアでは 10 月 20 日現在で、コレラ死亡患者 1,555 名とコレラ患者 38,173 名が報告されました。

# (2)ベナン[AllAfrica,RFI report]

ユニセフ(UNICEF)は、コレラ患者 800 名を報告し、その他の水系感染症の危険性も警告しています。

# (3) ウガンダ(Nakapiripirit)[The Daily Monitor(Uganda)]

Bokora 保健センターIV とナカピリピリ Nakapiripirit 保健センターII で、コレラ死亡患者 7 名と他に約 20 名のコレラ患者の入院が報告されています。保健当局によると、コレラが 5 日前に Nakapiripirit Town Council、Nabunet、Lobulyo、Katanga および Nangoronit 区で発生しました。

# (4)カメルーン(Douala)[La Nouvelle Expression]

保健当局によると、ニュー・ベル ドゥアラ New Bell Douala 2 の地域で、コレラ患者 16 名が報告されました。また、ドゥアラ Douala 地区でコレラ疑い患者 145 名が発生しています。

### (5)ナイジェリア(Sokoto)[Nigerian Tribune]

ソコト Sokoto 州 Wurno 地域 Lugu 村で、10 月 7 日からコレラ死亡患者 9 名が報告されました。地方保健担当者は、コレラ患者 1,185 名を報告しました。

#### (6)アフリカ中央地域[WHO Global Alert and Response(GAR)DiseaseOutbreak News]

カメルーン: 5 月 6 日~10 月 3 日までに、コレラ死亡患者 515 名(死亡率 6.5%)を含む患者 7,869 名が、6 地域で報告されました。

<u>チャド:</u>7月13日~10月3日までに、死亡患者111名(死亡率4.4%)を含む患者2,508名が報告されています。

<u>ニジェール:</u>7月3日~10月1日までに、コレラ死亡患者62名(死亡率6.4%)を含む患者976名が報告されています。

<u>ナイジェリア:</u>1 月 4 日~10 月 3 日までにコレラ死亡患者 1,19 名(死亡率 4.1%)を含む患者 29,115 名が報告されました。

#### (7) 南アフリカ(Free State) [Times Live, South African Press Association (SAPA) report]

自由州 Free Statea 保健当局によると、最近、下痢患者 300 名以上が、クルーンスタッド Kroonstad、ステインスラス Steynsrus、および ヴィルジョエンスクルーン Viljoenskroon 地域で報告されました。

# (8)パプアニューギニア(Central)[The National]

10月3日、Hiri 地区の保健責任者によると、パラ Papa の8名の重症患者がパラのコレラ治療センター (CTC)に入院しました。他に Lealea の患者3名が同センターを受診しました。

#### (9)インド(Kashmir) [The Daily Rising Kashmir]

9月25日、南カシミール kashmir のイスラマバード Islamabad 地区 Verinag の Hallan 村で、コレラ患者 1名が死亡し、他に 15名が入院しました。

# (10)ドイツ(パキスタンからの輸入例)[Monsters and Critics, Deutsche Presse-Agentur(DPA)report]

ドイツ保健局によると、9月24日、家族と一緒にパキスタンに滞在していた9ヵ月の赤ん坊がフランクフルトの病院でコレラにより死亡しました。死亡患者と接触した6名は隔離されましたが、健康状態に異常はありません。