北米のウエストナイル熱発生状況(更新 15)

2010年12月7日 CDC 情報、2010年11月1日 Public Health Agency of Canada 情報アメリカ合衆国

州名	患者数	死亡 患者数	州名	患者数	死亡 患者数
アーカンソー(AR)	7	0	ニューメキシコ(NM)	23	0
アイオワ(IA)	6	0	ニューヨーク(NY)	127	3
アイダホ(ID)	3	0	ネバダ(NV)	2	0
アラバマ(AL)	3	0	ネブラスカ(NE)	37	1
アリゾナ(AZ)	161	10	ノースダコタ(ND)	9	0
イリノイ(IL)	56	3	バージニア(VA)	5	1
インディアナ(IN)	11	1	フロリダ(FL)	11	2
ウィスコンシン(WI)	2	0	ペンシルベニア(PA)	30	0
オハイオ(OH)	5	0	マサチューセッツ(MA)	7	0
カリフォルニア(CA)	102	2	ミシガン(MI)	29	3
カンザス(KS)	13	0	ミシシッピ (MS)	9	0
ケンタッキー(KY)	3	1	ミズーリ(MO)	3	0
コネチカット(CT)	7	0	ミネソタ(MN)	8	0
コロラド(CO)	81	4	メリーランド(MD)	23	2
サウスカロライナ(SC)	1	0	ユタ(UT)	2	0
サウスダコタ(SD)	20	0	ルイジアナ(LA)	20	0
ジョージア(GA)	12	0	ワイオミング(WY)	6	0
テキサス(TX)	89	6	ワシントン(WA)	2	0
テネシー(TN)	4	0	ワシントン D.C.	2	0
ニュージャージー(NJ)	30	2			
ニューハンプシャー(NH)	1	0	合計	972	41

カナダ

州名	患者数	死 亡 患者数	州名	患者数	死 亡 患者数
アルベルタ	1	0	オンタリオ	1	0
サスカチュアン	2	0	ブリティッシュ・コロンビア	1	0
			合 計	5	0

■ 今回更新分

今回新たに発生した州

ウエストナイル熱は蚊が媒介してヒトに感染します。流行地を旅行する時は以下の対策をとり、感染に注意してください。

☆ 長袖・長ズボンを着用するなど、肌の露出を控えてください(特に蚊の活動が活発になる日没から夜間)。

☆ 昆虫忌避剤を使用してください。

DEET(N,N-diethyl-m-toluamide)や Picaridin(KBR 3023)などの成分を含むものが有効とされています。現地で購入する際に参考にしてください。